Jn.-And/D-Dña:...
ENPRESA/EMPRESA:...
LANA edo ZERBITZUA/ OBRA O SERVICIO:....................................
LEKUA/LUGAR: ....

Gutun honekin batera doazkizu **Laneko Segurtasuneko eta Osasuneko Arau Orokorrak**, langileei eta kontratei jakinaraz diezazkiezun eta betearaz ditzazun. EiTB taldearen arriskuak eta larrialdietako planak ebaluatu ondoren finkatu dira arau orokorrak.

Por la presente le hacemos entrega de las **Normas Generales de Seguridad y Salud** en el trabajo derivadas de las evaluaciones de riesgos y planes de emergencia del Grupo EiTB, para que cumpla, informe y haga cumplir estas a sus trabajadores y contratas.

Bestalde, zure enpresak eta kontratek guri helarazi behar dizkiguten baldintza administratiboen agiriak adierazten dizkizugu, **Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legeko 24.** artikuluan ezarritakoa betetzearren.

Así mismo se incluyen una serie de requisitos administrativos (no aplicable a colaboradores) que su empresa y sus contratas deben poner a nuestra disposición dando así cumplimiento a lo establecido en el Art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de **Prevención de Riesgos Laborales.**

Horrez gain, **ingurumen arloan** araudi aplikagarria eta EiTB taldearen politika bete behar ditu, eta zerbitzuak ingurumena errespetatuz eskaini behar ditu. Horretarako, betebehar horiek langileei jakinarazi behar dizkie eta betearazi egin behar ditu.

Además, en **materia medioambiental** debe cumplir con la normativa aplicable y la política del grupo EiTB, ofreciendo sus servicios de manera medioambientalmente responsable. Para ello, debe informar y hacer cumplir de estas obligaciones a sus trabajadores.

Aurreko paragrafoetan adierazitakoa egiaztatzen dut, eta dokumentu hau sinatzen dut, jaso izanaren adierazpena izan dadin.

A efectos de acuse de recibo, acreditando lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se firma el presente documento.

Sinadura/ Firma:

Data/ Fecha:
Enpres*ako Sello de la empresa:*

LAN SEGURTASUNA eta OSASUNA:

ENPRESA AZPIKONTRATISTENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBOAK

1. ESKU HARTUKO DUTEN LANGILEEN GIZARTE-SEGURANTZAKO ALTAREN (TA.2 EREDUA) FOTOKOPIA, TC1 ETA TC2 EREDUETAN EZ BADAUDE.
2. ESKU HARTUKO DUTEN ALTA EMANDAKO LANGILEEN ZERRENDA EGUNERATUA (GIZARTE-SEGURANTZAKO DATUAK), HORIEN NAN-AREN FOTOKOPIA ETA ENPRESA KONTRATISTAREN SEGURTASUN-ARDURADUNAREN DATUAK. (ERREKURTSO PREBENTIBOA)
3. LANGILE HORIEK NAHITAEZKO AZTERKETA MEDIKOA GAINDITU DUTELA EGIAZTATZEN DUEN ZIURTAGIRIA. (OSASUN IKUSKATZEKO KONTRATUA)
4. LANEKO ARRISKUEN EBALUAZIOA, PREBENTZIO EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA ETA PREBENTZIO PLANA.
5. BEHAR DEN LANGILEENTZAT INFORMAZIOA ETA FORMAZIOA (*)
6. GIZARTE-SEGURANTZAKO KUOTEN ORDAINKETAK EGUNEAN DITUELA ADIERAZTEN DUEN GIZARTE-SEGURANTZAKO ALTXORTEGIKO ZIURTAGIRIA. HILAREN LEHEN HAMAR EGUNEAN AURKEZTU BEHAR DIRA.
7. ARDURA ZINBILEKO ASEGURUA

Gure ordenadoreetan eta gure intranetan: **Tortolika/osasuna eta prebentzioa-lan arriskuak** kontsultarako eta zeuen langileentzako informaziorako, makinak zein produktu zein arriskuak hartzeko nehurriei buruzko datuak dituzuela gogoratzen dizuet

(*) **OHAR OSO GARRANTZITZUA:** Lan bereziak: Itxita dauden lan-lekuetan, altueretan lanak, instalakuntza elektrikoetan lanak, ibilgailuak gidatzen diren lanetan eta arriskua duten espektakuloetan: animaliekin, produktu kimikoekin, suarekin, explosiboekin, gasekin, kotxeeekin, akrobaziekin, etab ... egiten dituzten entrepresek, RD 604/2006 22.bis artikuloari jarraituz::

- “PREBENTZIO ERREKURTSOA” lan arriskutsua irauten duen bitartean bertan eduki beharko lukete.
- Lana egin baino lehen, arriskutsua den egoera eta “PREBENTZIO ERREKURTSOA” zeintzuk diren jakinarazi behar du EITB-ko kontratanteari .

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

1. FOTOCOPIA DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL (MODELO TA.2) DEL PERSONAL QUE VA A INTERVENIR EN CASO DE QUE NO ESTEN EN EL TC1 Y TC2.
2. LISTADO ACTUALIZADO DE PERSONAL (FILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL) DADO DE ALTA QUE VA A INTERVENIR, CON SU FOTOCOPIA DE D.N.I. Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA (RECURSO PREVENTIVO).
3. CERTIFICADO DE QUE DICHOS TRABAJADORES HAN PASADO EL RECONOCIMIENTO MÉDICO PRECEPTIVO. (CONCIERTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD)
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES, PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA Y PLAN DE PREVENCIÓN
5. **5.** INFORMACIÓN Y **FORMACIÓN AL EFECTO DE ESTOS TRABAJADORES.** (*)
6. CERTIFICADO DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
7. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Les recordamos que desde nuestros ordenadores y en nuestra intranet **Tortolika/Osasuna eta prebentzioa-lan arriskuak** ponemos a disposición de sus trabajadores para su consulta, la información de riesgos de todos los puestos de trabajo de nuestra organización así como las distintas fichas operativas de máquinas y productos químicos existentes.

(*) **NOTA MUY IMPORTANTE**: En el caso de empresas que realicen trabajos especiales: Recintos confinados, trabajos en altura, trabajos en instalaciones eléctricas, trabajos en caliente, manipulación de vehículos automotores (grúas, carretillas,…) y espectáculos de riesgo con: animales, armas, acróbatas , fuego, explosivos, coches, gases, productos químicos, etc.,… deberán, según el Art 22 bis del RD 604/2006:

- **Contar con un RECURSO PREVENTIVO** en el lugar en que se produzca la situación de riesgo y durante el tiempo en que esta se mantenga.
- **Identificar y notificar la situación de riesgo y el RECURSO PREVENTIVO** previamente a la ejecución de la obra o servicio por parte de la contrata ante el responsable contratante de EiTB.

EGITEKO KONTUAN HARTU BEHAR DIREN SEGURTASUN- ETA OSASUN-ARAUAK

EITBK AZPIKONTRATATUTAKO LANAK

EITBk kontratatzen duen enpresa orok Laneko Arriskuen Prebentziorako Legean azaltzen diren xedapenak bete behar ditu, bai eta egin beharreko lanaren izaerarekin lotura duen beste edozein segurtasun-arau ere. Ondorengo atalak izango dira batez ere kontuan, eta egin beharreko lanarekin lotura duten puntuak aplikatuko dira.

1. SARTZEKO, IGAROTZEKO ETA EGOTEKO ARAUAK

1.1. Eraikinean sartzeko, nahitaezkoa da EITBren Kontrol- eta Segimendu-arduradunari baimena eskatzea.

1.2. Ezin zara egon lana egiten duzun lekuetatik kanpo, eta aldez aurretik markatu zaizkizun ibilbideei jarraitu behar diezu.

1.3. Debekatuta dago instalazioetako etengailuak edo beste edozein ekipo manipulatzea, baimen berezia izan ezean.

2. SEINALEAK

2.1. Behar diren seinale-mota guztiak ipini behar dira (kartelak, zintak, hesiak...)

3. ALTUERAKO LANAK

3.1. Altueratan lan egiten duten langileek nahikoa babes-materialez hornituta egon behar dute erortzeko arriskua eragozteko (segurtasun-uhalak, eskailerak, aldamioak...)

3.2. Aldamioek eta eskailerek istripuak eragozteko behar diren segurtasun-baldintzak bete behar dituzte. Horrez gain, langile trebatuek erabili behar dituzte aldamioak eta eskailerak.

4. ARGIZTAPENA

4.1. Lan-eremu guztiek oso ongi argiztatuta egon behar dute, erorketak eta mugimendu txarrak saihesteko.

5. BULEGOAK ETA LAN-TOKIAK

5.1. Bulegoek eta lan-tokiek garbi eta higiene-egoera onean egon behar dute beti.

5.2. Lanak ez dira amaituko, harik eta alorra garbi eta arriskurik gabe geratu arte.

6. GAS-BOTILAK

6.1. Lan egiteko behar diren gas konprimituen ontzi-kopurua baino ezingo da lan-eremuan eduki.

6.2. Gas-botila guztiek lotuta egon behar dute, eta beroguneetatik urrun.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE:

TRABAJOS CONTRATADOS POR EiTB.

Toda Empresa o trabajador contratado por **EITB** deberá cumplir las disposiciones contenidas en la **Ley de Prevención de Riesgos Laborales**, así como **cualquier normativa de seguridad existente** en relación con la naturaleza de la labor a desarrollar. Se hará especial énfasis en los siguientes apartados, siendo de aplicación aquellos puntos relacionados con la actividad a realizar.

1. NORMAS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA

1.1. Para entrar en el edificio es preceptivo pedir la autorización al Responsable del Control de accesos de **EITB**

1.2. No deberá permanecer en otros lugares distintos a aquellos en los que realice su trabajo, debiendo seguir los itinerarios que previamente les haya sido marcados.

1.3. Está prohibido manipular en interruptores o en cualquier otro equipo de las instalaciones salvo autorización especial.

2. SEÑALIZACIÓN

2.1. Deberán instalarse todo tipo de señalizaciones necesarias (carteles, cintas, vallas,...)

3. TRABAJO EN ALTURAS

3.1. Los operarios que trabajen en alturas estarán provistos de material de prevención suficiente para eliminar el riesgo de caídas (cinturones de seguridad, escaleras, andamios, ...).

3.2. Los andamios y escaleras deberán reunir las suficientes condiciones de seguridad para evitar accidentes. y ser usados por personal competente.

4. ILUMINACIÓN

4.1. Todas las zonas de trabajo estarán perfectamente iluminadas para evitar riesgos de caídas y malas maniobras.

5. DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO

5.1. Las dependencias o lugares de trabajo deberán estar siempre en buen estado de limpieza e higiene.

5.2. Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área quede limpia y libre de condiciones inseguras.

6. BOTELLAS DE GASES

6.1. En la zona de trabajo no podrán situarse más recipientes de gases comprimidos que los estrictamente necesarios para la ejecución del trabajo.

6.2. Todas las botellas de gases deberán estar sujetas, y alejadas de puntos calientes.. A la terminación de la jornada todas las botellas de gases deberán quedar perfectamente cerradas y depositadas en una zona fuera de las instalaciones de proceso y autorizada por EITB.

7. SOLDATZEKO EKIPOAK

7.1. Erabili beharreko ekipo guztiek era seguruan erabiltzeko moduan egon behar dute: talde-babesak, artekarik gabeko kable-isolatzaileak eta lotura zuzenak.

7.2. Lana etendakoan (bazkaltzeko edo beste edozein beharretarako) eta laneguna amaitutakoan, soldatzeko ekipoak deskonektatu egin behar dira eta goritasunik ez dagoela egiaztatu behar da.

7.3. Ezin da piztu soldatzeko ekiporik, **EITB**k aurrez baimendu ez badu.

8. GARABIAK ETA IBILGAILUAK

8.1. Jardueraren ardura duten langile baimenduek eta gaituek bakarrik erabili behar dituzte.

9. MAKINA-ERREMINTA ELEKTRIKO ERAMANGARRIAK

9.1. Babesek, entxufeek, kableek, fusibleek, lurrerako hariek... egoera onean egon behar dute eta Segurtasun Arauak bete behar dituzte.

10. ISTRIPUAK ETA GERTAKARIAK JAKINARAZTEA

10.1. Enpresa kontratistako langileek dituzten istripu eta gertakari guztiak **EITB**ko Kontrol- eta Segimendu-arduradunari jakinarazi behar zaizkio.

11. LARRIALDIA

EITBko instalazioetan egoera larriren bat gertatzen bada, alarmak jo ala ez, enpresa kontratistako langile guztiek lanak gelditu egin behar dituzte, segurtasun-egoeran utzi, erabiltzen ari diren ekipo guztiak itzali eta eremutik atera behar dute. Gero, leku seguru baterantz jo behar dute, kaltetutako barrutitik kanpo.

12. ZIGORRAK

12.1. Segurtasun Arauak betetzen ez dituzten pertsonak denboraldi baterako edo behin betiko bota ahal izango dira **EITB**tik.

13. AZKEN OHARRAK

13.1. Enpresa kontratistak bere langileen artean arduradun bat izendatu behar du Segurtasun eta Higieneko Arauak betearaz eta zain ditzan.

13.2. Enpresa kontratistak langileek behar dituzten segurtasun-ekipo eta -arropa guztiak eman behar dizkie eta nola erabili azaldu behar die.

13.3. Segurtasun Arau hauek **EITB**n lan egiten duten pertsona orok jakin behar ditu; beraz, enpresa kontratistek honen kopia eman behar die.

7. EQUIPOS DE SOLDADURA

7.1. Todo el equipo a utilizar debe estar en condiciones seguras de uso: protecciones del grupo, aislamiento de cables sin fisuras y empalmes correctos.

7.2. Durante la interrupción del trabajo (comidas u otras necesidades) y al finalizar la jornada los equipos de soldadura deberán ser desconectados, comprobando la inexistencia de restos incandescentes.

7.3. No se conectarán equipos de soldadura sin previa autorización de EITB

8. GRÚAS Y VEHÍCULOS

8.1. Deberán ser operadas por personal autorizado, cualificado y responsable de su actuación.

9. MÁQUINAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

9.1. Las protecciones, enchufes, cables, fusibles, hilos de tierra, etc., deberán estar en buenas condiciones y cumplir las Normas de Seguridad.

10. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

10.1. Se deberá informar al Responsable de Control y Seguimiento de EITB de todos los accidentes e incidentes que tenga el personal de la empresa contratista.

11. EMERGENCIA

En caso de producirse una situación de emergencia en las instalaciones de **EITB** con aviso de alarma o sin él, todo el personal de la Empresa contratista deberá parar los trabajos, dejándolos en condiciones de seguridad, desconectarán los equipos que están utilizando y abandonarán la zona dirigiéndose a un lugar seguro, fuera del recinto afectado.

12. SANCIONES

12.1. Las personas que incumplan las Normas de Seguridad, podrán ser expulsadas de **EITB** temporal o definitivamente.

13. CONSIDERACIONES FINALES

13.1. La Empresa contratista deberá nombrar un Responsable de su plantilla para vigilar y hacer cumplir las Normas de Seguridad e Higiene.

13.2. La Empresa contratista está obligada a suministrar a su personal los equipos y prendas de seguridad necesarios e informar de su uso.

13.3. Estas Normas de Seguridad deberán ser conocidas por todas las personas que trabajen en EITB por lo que las Empresas contratistas les deberán facilitar una copia.

LANAK EGITEKO SEGURTASUN- **ETA** OSASUN-ARAUAK

EITB –Z ETA EITB-REN SOZIETATEETAZ KANPOKO PRODUKZIOETAN

EITBk kontratatzen duen enpresa orok Laneko Arriskuen Prebentziorako Legean azaltzen diren xedapenak bete behar ditu, bai eta egin beharreko lanaren izaerarekin lotura duen beste edozein segurtasun-arau ere. Ondorengo atalak izango dira batez ere kontuan, eta egin beharreko lanarekin lotura duten puntuak aplikatuko dira.

1. SARTZEKO, IGAROTZEKO ETA EGOTEKO ARAUAK

1.1. Ezin zara egon lana egiten duzun lekuetatik kanpo,
1.2. Debekatuta dago instalazioetako etengailuak edo beste edozein ekipo manipulatzea, baimena izan ezean.

2. SEINALEAK

2.1. Behar diren seinale-mota guztiak (kartelak, zintak, hesiak, konoak, disko islatzaileak...) ipini eta lehendik daudenak errespetatu behar dira, objektuak erortzeko (fokuak, buru-beroak, etab.), jendea harrapatzeko eta kolpatzeko arriskua murrizteko.

3. ALTUERAKO LANAK

3.1. 2 m-tik gorako altueran dauden plataformetan lan egiten duten langileek eta ekipoek (tripodeak, fokuak, kamerak, etab.) nahikoa babes-materialez hornituta egon behar dute erortzeko arriskua eragozteko (segurtasun-uhalak, barandak, kableak, etab.).
3.2. Aldamioek istripuak eragozteko behar diren segurtasun-baldintzak bete behar dituzte. Horrez gain, langile trebatuek muntatu behar dituzte aldamioak.
3.3. Langile trebatuek bakarrik erabili behar dituzte esku-eskailerak, egonkorrak direla eta egoera onean daudela egiaztatu ondoren (gomazko zapatak, tenkagailuak, arrailik eza etab.).
3.4. Esku-eskailerek igo beharreko lekua baino metro bat gehiago izan behar dute. Gainera, horizontalarekiko 75º-ra kokatuta egon behar dute.

4. ARGIZTAPENA ETA KARGAK ERABILTZEA

4.1. Lan-eremu guztiek oso ongi argiztatuta egon behar dute, erorketak eta mugimendu txarrak saihesteko.
4.2. Gutxienez bi pertsonen artean maneiatu behar dira 25 kilotik gorako kargak, eta elementu mekanikoak (orgak) eta segurtasun-oinetakoak baliatu behar dituzte.
4.3. Kableak altxatzeko gida-sokak erabili behar dira, eta debekatuta dago langile batek beste bati kablea jaurtitzea.
4.4. Proiekzioen kontrako sareta eta segurtasun-kablea duten fokuak bakarrik erabili behar dira.

5. BULEGOAK ETA LAN-TOKIAK

5.1. Bulegoek eta lan-tokiek garbi eta higiene-egoera onean egon behar dute beti.
5.2. Lanak ez dira amaituko, harik eta alorra garbi eta arriskurik gabe geratu arte.
5.3. Kableak airean jarri behar dira, ahal den guztietan, pasabideak eta larrialdi-irtenbideak saihestuz.

6. SUA ITZALTZEKO EKIPOAK

6.1. Su-itzalgailuek, suteetako ur-hartuneek, alarma-sakagailuek, kanpoko sute-ahoek eta antzekoek erraz erabiltzeko moduan egon behar dute, tartean oztoporik gabe.
6.2. Unitate mugikorretako suteak detektatzeko sistemek barnean inor ez dagoenean piztu behar dute.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN

PRODUCCIONES EN INSTALACIONES AJENAS A EITB Y SUS SOCIEDADES

Toda Empresa o trabajador contratado por **EITB** deberá cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cualquier normativa de seguridad existente en relación con la naturaleza de la labor a desarrollar. Se hará especial énfasis en los siguientes apartados, siendo de aplicación aquellos puntos relacionados con la actividad a realizar.

1. ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA

1.1. No deberá permanecer en otros lugares distintos a aquellos en los que realice su trabajo,
1.2. Está prohibido manipular en interruptores o en cualquier otro equipo de las instalaciones salvo autorización.

2. SEÑALIZACIÓN

2.1.Deberán instalarse todo tipo de señalizaciones necesarias (carteles, cintas, vallas,. conos, discos reflectantes, etc.,...) para minimizar el riesgo de caídas de objetos.(focos, buru-bero ,etc.,...) , atropellos,, golpes .y respetar las existentes.

3. TRABAJO EN ALTURAS

3.1. Los operarios que trabajen en plataformas a más de 2 metros de altura y sus equipos (trípodes, focos, cámaras) estarán provistos de material de prevención suficiente para eliminar el riesgo de caídas (arneses,-o barandillas, cables, etc.,...).
3.2. Los andamios deberán reunir las suficientes condiciones de seguridad para evitar accidentes. y ser montados por personal competente.
3.3. Sólo se usaran escaleras de mano por personal formado, una vez comprobada su estabilidad y perfecto estado (zapatas de goma, tensores, ausencia de grietas...)
3.4 Las escaleras de mano superarán en un metro la superficie a la que se acceda. Colocadas a 75º con la, horizontal.

4. ILUMINACIÓN Y MANEJO DE CARGAS

4.1. Todas las zonas de trabajo estarán perfectamente iluminadas para evitar riesgos de caídas y malas maniobras.
4.2. Las cargas de más de 25 kilos se manipularán entre más de una persona, usando elementos mecánicos (carros) y calzado de seguridad.
4.3. Los cables se elevarán usando cuerdas-guía y en ningún caso se lanzarán. a otro operario.
4.4. Sólo se usarán focos con rejilla antiproyecciones y cable de seguridad

5. DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO

5.1. Las dependencias o lugares de trabajo deberán estar siempre en buen estado de limpieza e higiene.
5.4. Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área quede limpia y libre de condiciones inseguras.
5.5. Los cables se colocarán volados siempre que se pueda, evitando obstaculizar vías de paso y salidas de emergencia.

6. EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

6.1. Se dejarán libre de obstáculos y perfectamente accesibles los extintores, bocas de incendio, pulsadores de alarma, hidrantes exteriores etc.,...
6.2. El sistema de detección de incendios de las unidades móviles se activará cuando no exista personal en su interior

7. **EKIPO ELEKTRIKOAK**

7.1. Koadro elektrikoek itxita egon behar dute. Koadroren bat ezin bada itxi, erabiltzea arriskutsua dela adierazi beharko da seinale baten bidez.

7.2. Debekatuta dago kable-lineak gela teknikoetan (galdarak, transformadoreak, etab.) eta eskaileratan nahiz larrialdietarako bakarrik erabili behar diren irtenbideetan jartzea.

7.3. Erabili beharreko ekipo guztien konexioek eta kable-sareek era seguruan erabiltzeko moduan egon behar dute: babesak, artekarik gabeko kable-isolatzaileak eta juntura zuzenak, eta lurrerako hartune garbiak, pitzadurarik gabe eta ongi lotuta.

7.4. Ekipo egokia (eskularru dielektrikoak, betaurrekoak) duten langile baimenduek bakarrik egingo dituzte konexioak. Tentsioko konexioak badira, tentsiorik ez dagoela egiaztatu behar dute aldez aurretik.

7.5. Lana etendakoan (bazkaltzeko edo beste edozein beharretarako) eta laneguna amaitutakoan, ekipoak deskonektatu egin behar dira.

8. **GARABIAK – IBILGAILUAK ETA GALTZADAKO LANAK**

8.1. Jardueraren ardura duten langile baimenduek eta gaituek bakarrik erabili behar dituzte ibilgailuak. Bide-seinaleek adierazitakoa bete behar dute.

8.2. Kableak airean jarri behar dira galtzadaren gainean, gutxienez 5 m-ko altueran. Halaber, zinten edo diskoen bidez seinaleztatu behar dira.

8.3. Galtzada zeharkatzen duten kableei babesgarria jarri behar zaie, gurpilen inpaktua murrizteko.

8.4. Ibilgailuak dabiltzan galtzada batean lanean ari diren edo galtzada zeharkatu dezaketen langileek arropa islatzailea eta/edo seinale bertikalak (stop eta antzeko seinaleak) izan behar dituzte.

8.5. Galtzadetan aparkatutako iibilgailuak perimetratu behar dira egon harrapaketa arriskua balego

9. **MAKINA-ERREMINTA ELEKTRIKO ERAMANGARRIAK**

9.1. Babesek, entxufeek, kableek, fusibleek, lurrerako hariek eta abarrek egoera onean egon behar dute.

9.2. Karga-jasogailuak kargak garraiatzeko bakarrik erabili behar dira, ez pertsonak eramateko.

10. **ISTRIPUAK ETA GERTAKARIAK JAKINARAZTEA**

10.1. Enpresako langileek dituzten istripu eta gertakari guztiak Prebentzio Zerbitzuko kideei jakinarazi behar zaizkie.

11. LARRIALDIA

11.1. Kanpoko instalazioetan egoera larriren bat gertatzen bada, alarmak jo ala ez, langile guztiek lanak gelditu egin behar dituzte, segurtasun-egoeran utzi, erabiltzen ari diren ekipo guztiak itzali eta eremutik atera behar dute. Gero, leku seguru baterantz jo behar dute, kaltetutako barrutitik kanpo.

11.2. Ekitaldia hasi baino lehen, oztoporik gabe utzi behar dira larrialdi-irtenbideak, eta ezin dira erabili biltegi eta lan-toki gisa.

7. EQUIPOS ELÉCTRICOS

7.1. Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados. Ante la imposibilidad de cierre se señalizará el peligro de manipulación.

7.2. Está prohibido el tendido de cables a través de salas técnicas (calderas, transformadores etc.,..) así como a través de escaleras y salidas exclusivas de emergencia.

7.3. Todas las conexiones y cableado de los equipos a utilizar debe estar en condiciones seguras de uso: protecciones, aislamiento de cables sin fisuras y empalmes correctos.. conexiones atierra limpias y bien sujetas sin roturas

7.4. Todas la conexiones se realizarán verificando previamente la ausencia de tensión, en caso de conexiones en tensión, tan sólo personal autorizado y equipado (guantes dieléctricos, gafas) realizará dicha conexión

7.5. Durante la interrupción del trabajo (comidas u otras necesidades) y al finalizar la jornada los equipos deberán ser desconectados

8. GRUAS - VEHÍCULOS Y TRABAJOS EN CALZADAS

8.1. Los vehículos deberán ser operados por personal autorizado, cualificado y responsable de su actuación. Respetando señales de tráfico

8.2. Los cables se volarán por encima de las calzadas a una altura no inferior a 5 m. señalizando estos con cintas o discos.

8.3. Los cables a través de calzadas se cubrirán con pasacables oblicuos a la calzada para reducir los impactos de las ruedas.

8.4. Los operarios que en algún momento puedan atravesar o trabajar junto a una calzada transitada por vehículos portarán prendas reflectantes y/o señales verticales (tipo stop o similar...)

8.5. Los vehículos invadiendo calzadas deberán perimetrarse para proteger de atropellos a los trabajadores

9. MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

9.1. Las protecciones, enchufes, cables, fusibles, hilos de tierra, etc., deberán estar en buenas condiciones.-

9.2. Los montacargas son exclusivamente para trasladar cargas, no deben ser usados para trasladar personas

10. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

10.1. Se deberá informar al Servicio de Prevención de todos los accidentes e incidentes que tenga el personal de la empresa

11 EMERGENCIA

11.1. En caso de producirse una situación de emergencia en las instalaciones exteriores con aviso de alarma o sin él, todo el personal deberá parar los trabajos , dejándolos en condiciones de seguridad, desconectarán los equipos que están utilizando y abandonarán la zona dirigiéndose a un lugar seguro, fuera del recinto afectado.

11.2. Las salidas de emergencia quedarán antes del inicio del evento libres de obstáculos no pudiendo ser objeto de almacenamiento alguno ni ubicación de puesto de trabajo.

LANAK EGITEKO SEGURTASUN- ETA OSASUN-ARAUAK

EITB-N ETA EITB-REN SOZIETATEEN BARRUKO PRODUKZIOETAN

EITBk kontratatzen duen enpresa orok Laneko Arriskuen Prebentziorako Legean azaltzen diren xedapenak bete behar ditu, bai eta egin beharreko lanaren izaerarekin lotura duen beste edozein segurtasun-arau ere. Ondorengo atalak izango dira batez ere kontuan, eta egin beharreko lanarekin lotura duten puntuak aplikatuko dira.

1. EGOTEKO ARAUAK

1.1. Debekatuta dago instalazioetako etengailuak edo beste edozein ekipo manipulatzea, baimena izan ezean.

2. SEINALEAK

2.1. Behar diren seinale-mota guztiak (kartelak, zintak, hesiak...) ipini eta lehendik daudenak errespetatu behar dira arriskuak murrizteko, batez ere, norbera babesteko ekipoei dagokienean (kaskoak, botak, eskularruak eta abar).

3. ALTUERAKO LANAK

3.1. 2 m-tik gorako altueran dauden plataformetan lan egiten duten langileek eta ekipoek (tripodeak, fokuak, kamerak, etab.) nahikoa babes-materialez hornituta egon behar dute erortzeko arriskua eragozteko (segurtasun-uhalak, barandak, kableak, etab.).

3.2.. Aldamioek istripuak eragozteko behar diren segurtasun-baldintzak bete behar dituzte. Horrez gain, langile eskudunek muntatu behar dituzte aldamioak.

3.3 Langile trebatuek bakarrik erabili behar dituzte esku-eskailerak, egonkorrak direla eta egoera onean daudela egiaztatu ondoren (gomazko zapatak, tenkagailuak, arrailik eza, etab.).

3.4. Esku-eskailerek igo beharreko lekua baino metro bat gehiago izan behar dute. Gainera, horizontalarekiko 75º-ra kokatuta egon behar dute.

4. ARGIZTAPENA ETA KARGAK ERABILTZEA

4.1. Lan-eremu guztiek oso ongi argiztatuta egon behar dute, erorketak eta mugimendu txarrak saihesteko.

4.2. Gutxienez bi pertsonen artean maneiatu behar dituzte 25 kilotik gorako kargak, eta elementu mekanikoak (orgak) eta segurtasun-oinetakoak baliatu behar dituzte. Segurtasun-oinetakoak jantzi behar dira.

4.3. Eusteko eta altxatzeko osagarriak homologatuak izan behar dute (kableak, eslingak, kisketa duten kakoak, etab.). Halaber, garabien uhal zeiharrak, Hoyst muturretan fokuak jartzea eta langetetatik nahiz antzekoetatik zintzilik jartzea eragotzi behar da, lan-karga ezezaguna bada.

5. BULEGOAK ETA LAN-TOKIAK

5.1. Bulegoek eta lan-tokiek garbi eta higiene-egoera onean egon behar dute beti.

5.2. Lanak ez dira amaituko, harik eta alorra garbi eta arriskurik gabe geratu arte.

6. GAS-BOTILAK

6.1. Lan egiteko behar diren gas konprimituen ontzi-kopurua baino ezingo da lan-eremuan eduki.

6.2. Gas-botila guztiek lotuta egon behar dute, eta beroguneetatik urrun.

6.3 Laneguna amaitutakoan, gas-botila guztiak oso ongi itxi eta prozesu-instalazioetatik kanpoko eta baimendutako eremu batean ipini behar dira.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN

PRODUCCIONES EN INSTALACIONES PROPIAS DE EITB Y SUS SOCIEDADES

Toda Empresa o trabajador contratado por **EITB** deberá cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cualquier normativa de seguridad existente en relación con la naturaleza de la labor a desarrollar. Se hará especial énfasis en los siguientes apartados, siendo de aplicación aquellos puntos relacionados con la actividad a realizar.

1. ESTANCIA

1.1. Está prohibido manipular en interruptores o en cualquier otro equipo de las instalaciones salvo autorización.

2. SEÑALIZACIÓN

2.1. Deberán instalarse todo tipo de señalizaciones necesarias (carteles, cintas, vallas,...) para minimizar los riesgos y respetar y cumplir las existentes, en especial en lo referido al uso de equipos de protección individual. (Cascos, botas, guantes, etc.,...)

3. TRABAJO EN ALTURAS

3.1.Los operarios que trabajen en plataformas a más de 2 metros de altura y/o sus equipos (trípodes, focos, cámaras) estarán provistos de material de prevención suficiente para eliminar el riesgo de caídas (arneses,-o barandillas , cables, etc.,...).

3.2. Los andamios deberán reunir las suficientes condiciones de seguridad para evitar accidentes. y ser montados por personal competente.

3.3. Sólo se usaran escaleras de mano por personal formado, una vez comprobada su estabilidad y perfecto estado (zapatas de goma, tensores, ausencia de grietas,...)

3.4. Las escaleras de mano superarán en un metro la superficie a la que se acceda. Colocadas a 75º con la, horizontal.

4.ILUMINACIÓN Y MANEJO DE CARGAS

4.1 Todas las zonas de trabajo estarán perfectamente iluminadas para evitar riesgos de caídas y malas maniobras.

4.2. Las cargas de más de 25 kilos se manipularán entre más de una persona, de una en una, usando elementos mecánicos (carros o traspalets). Uso de calzado de seguridad

4.3. Los accesorios de sujeción y elevación serán homologados (cables, eslingas, ganchos con pestillo, etc.,...) y se evitarán tiros oblicuos de grúas , focos en extremos de Hoyst y colgados de travesaños o similares cuya carga de trabajo se desconozca.

5. DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO

5.1. Las dependencias o lugares de trabajo deberán estar siempre en buen estado de limpieza e higiene.

5.2. Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área quede limpia y libre de condiciones inseguras.

6. BOTELLAS DE GASES

6.1. En la zona de trabajo no podrán situarse más recipientes de gases comprimidos que los estrictamente necesarios para la ejecución del trabajo.

6.2. Todas las botellas de gases deberán estar sujetas, y alejadas de puntos calientes.

6.3.A la terminación de la jornada todas las botellas de gases deberán quedar perfectamente cerradas y depositadas en una zona fuera de las instalaciones de proceso y autorizada.

7. EKIPO ELEKTRIKOAK

7.1. Koadro elektrikoek itxita egon behar dute. Koadroren bat ezin bada itxi, erabiltzea arriskutsua dela adieraziko da seinale baten bidez.

7.2. Erabili beharreko ekipo guztien konexioek eta kable-sareek era seguruan erabiltzeko moduan egon behar dute: babesak, artekarik gabeko kable-isolatzaileak eta juntura zuzenak, eta lurrerako hartune garbiak, pitzadurarik gabe eta ongi lotuta.

7.3. Ekipo elektrikoak eusten dituzten egitura metalikoak lurrera konektatu behar dira.

7.4. Ekipo egokia (eskularru dielektrikoak, betaurrekoak) duten langile baimenduek bakarrik egingo dituzte konexioak. Tentsioko konexioak badira, tentsiorik ez dagoela egiaztatu behar dute aldez aurretik.

8.GARABIAK ETA IBILGAILUAK

8.1. Jarduerararen ardura duten langile baimenduek eta gaituek bakarrik erabili behar dituzte ibilgailuak eta garabiak. Lanari ekin aurretik, egoera onean daudela egiaztatu behar dute, eta irregulartasunik aurkituz gero, jakinarazi egin behar dute.

9. MAKINA-ERREMINTA ELEKTRIKO ERAMANGARRIAK

9.1. Babesek, entxufeek, kableek, fusibleek, lurrerako hariek eta abarrek egoera onean egon behar dute.

9.2. Karga-jasogailuak kargak garraiatzeko bakarrik erabili behar dira, ez pertsonak eramateko.

9.3. Lana etendakoan (bazkaltzeko edo beste edozein beharretarako) eta laneguna amaitutakoan, ekipo elektrikoak deskonektatu egin behar dira. Langile baimenduek bakarrik konekta eta erabil ditzakete ekipo horiek.

10. ISTRIPUAK ETA GERTAKARIAK JAKINARAZTEA

10.1. Enpresako langileek dituzten istripu eta gertakari guztiak Prebentzio Zerbitzuko kideei jakinarazi behar zaizkie.

11. LARRIALDIAK ETA SUTEEN AURKAKO EKIPOAK

11.1. Kanpoko instalazioetan egoera larriren bat gertatzen bada, langile guztiek lanak gelditu egin behar dituzte, segurtasun-egoeran utzi, erabiltzen ari diren ekipo guztiak itzali eta eremutik atera behar dute. Gero, leku seguru baterantz jo behar dute, kaltetutako barrutitik kanpo.

11.2. Programa hasi baino lehen, oztoporik gabe utzi behar dira larrialdi-irtenbideak, eta ezin dira erabili biltegi eta lan-toki gisa.

11.3. Koadro elektrikoak, Su-itzalgailuek, suteetako ur-hartuneek, alarma-sakagailuek, kanpoko sute-ahoek eta ebakuazio-korridoreek erraz iristeko moduan egon behar dute, tartean oztoporik gabe. (metro bateko zabalerazko pasadbidea utzita)

11.4. BENETAZKO SUAREKIN ARMAK ERABILTZEA DEBEKATZEN DA.

12. SOLDATZEKO EKIPOAK

12.1. Erabili beharreko ekipo guztiek era seguruan erabiltzeko moduan egon behar dute: talde-babesak, artekarik gabeko kable-isolatzaileak eta juntura zuzenak.

12.2. Lana etendakoan (bazkaltzeko edo beste edozein beharretarako) eta laneguna amaitutakoan, soldatzeko ekipoak deskonektatu egin behar dira eta goritasunik ez dagoela egiaztatu behar da.

12.3. Ezin da piztu soldatzeko ekiporik, aurrez baimendu ez bada.

7 EQUIPOS ELÉCTRICOS

7.1 Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados. Ante la imposibilidad de cierre se señalizará el peligro de manipulación.

7.2. Todas las conexiones y cableado de los equipos a utilizar debe estar en condiciones seguras de uso: protecciones, aislamiento de cables sin fisuras y empalmes correctos, … conexiones atierra limpias y bien sujetas sin roturas

7.3. Las estructuras metálicas que soporten equipos eléctricos se conectarán a tierra

7.4. Todas la conexiones se realizarán verificando previamente la ausencia de tensión, en caso de conexiones en tensión, tan sólo personal autorizado y equipado (guantes dieléctricos, gafas, etc.,...) realizará dicha conexión.

8. GRUAS Y VEHÍCULOS

8.1. Los vehículos y grúas deberán ser operados por personal autorizado, cualificado y responsable de su actuación. Comprobando al iniciar la tarea su perfecto estado e informando de las anomalías

9.MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

9.1. Las protecciones, enchufes, cables, fusibles, hilos de tierra, etc., deberán estar en buenas condiciones.

9.2. Los montacargas son exclusivamente para trasladar cargas, no deben ser usados para trasladar personas

9.3. Durante la interrupción del trabajo (comidas u otras necesidades) y al finalizar la jornada los equipos eléctricos deberán ser desconectados. solo personal autorizado podrá conectarlos y usarlos

10.COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

10.1.Se deberá informar al Servicio de Prevención de todos los accidentes e incidentes que tenga el personal de la empresa

11.EMERGENCIAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

11.1.En caso de producirse una situación de emergencia en las instalaciones él, todo el personal deberá parar los trabajos, dejándolos en condiciones de seguridad, desconectarán los equipos que están utilizando y abandonarán la zona dirigiéndose a un lugar seguro, fuera del recinto afectado.

11.2.Las salidas de emergencia y pasillos de evacuación quedarán antes del inicio de cualquier programa libres de obstáculos no pudiendo ser objeto de almacenamiento alguno ni ubicación de puesto de trabajo.

11.3.Se dejarán libre de obstáculos y perfectamente accesibles (mediante pasillo de al menos un metro de anchura) los cuadros eléctricos, extintores, bocas de incendio, pulsadores de alarma, hidrantes exteriores, etc.,…

11.4.SE PROHIBE EL USO DE ARMAS CON FUEGO REAL

12.EQUIPOS DE SOLDADURA

12.1. Todo el equipo a utilizar debe estar en condiciones seguras de uso: protecciones del grupo, aislamiento de cables sin fisuras y empalmes correctos.

12.2. Durante la interrupción del trabajo (comidas u otras necesidades) y al finalizar la jornada los equipos de soldadura deberán ser desconectados, comprobando la inexistencia de restos incandescentes.

12.3. No se conectarán equipos de soldadura sin previa autorización

Kutsaduraren prebentzioa eta ingurumen jokabidea:	**Prevención de la contaminación y comportamiento medioambiental:**
EiTB Taldeak kontratatutako enpresa orok:	Toda empresa contratada por el Grupo EiTB:
• EiTB taldearen ingurumen politika ezagutu eta errespetatu behar ditu.	• Debe conocer y respetar la política medioambiental del grupo EiTB.
• Aplikatzen zaion araudia bete behar du.	• Cumplir con la normativa que se le aplica
• Hondakinak sortuz gero, hondakinen ardura haien gain hartu beharko dute eta zuzen kudeatu beharko dituzte, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiaren arabera.	• En el caso de generar residuos deberán hacerse cargo de estos y gestionarlos de manera adecuada según la normativa aplicable a cada uno.
• Gure instalazioetan, ingurumen elementuak (argia, ura, papera, etab.) arduraz kontsumitu behar dira.	• El consumo en nuestras instalaciones de los aspectos medioambientales (luz, agua, papel, etc.) debe hacerse de manera responsable.
• Enpresa kontratistak eragindako ingurumen gorabehera eta istripu oro EiTB ingurumen kudeatzaileari jakinarazi beharko zaio.	• Se deberá informar a la gestora ambiental EiTB de todos los accidentes e incidentes medioambientales que genere la empresa contratista.
• Alderdien kopurua EiTBri jakinarazi beharko zaio	• Comunicar a EiTB la cuantía de aspectos
• Betebehar horiek langileei jakinaraztea eta betearaztea.	• Informar y hacer cumplir de estas obligaciones a sus trabajadores.
• Gogorarazi behar dizuegu gure ordenagailuetatik eta Tortolika intranetetik politika zuen langileen eskura jartzen dugula, kontsulta egin dezaten.	• Les recordamos que desde nuestros ordenadores y en nuestra intranet Tortolika ponemos a disposición de sus trabajadores para su consulta la política.